

Scheda Tecnica

# Two Moons

**Elementi band: 4**


- Voce
- 1 Chitarra
- Basso
- Batteria



Gilinex



Nils



Emilio



Mister Rips

# Two Moons

**Two Moons**

# Esigenze Tecniche


- 1- N.1 Amplificazione per basso.
- 2- N.1 Amplificazione Chitarra (in caso di assenza possiamo portare il nostro)
- 3- N. 1 Asta microfonica per voce.
- 4- Una base piana per poggiare un Macbook.
- 5 - Telone per videoproiezioni e videoproiettore.  
(in mancanza del videoproiettore possiamo portarlo noi, vedi scheda tecnica di seguito)
- 6 - DI - In caso il Macbook si trovi lontano più di 10 mt dal mixer.



## Channel List

- 1 CHITARRE: Da microfonare = 1 canale.
- BASSO : Da microfonare = 1 canale.
- BATTERIA: Da microfonare = 6 canali.
- VOCE: 1 cavo canon per pedaliera.
- COMPUTER: Macbook per basi.

# Two Moons Strumenti

MICROFONO	EFFETTO VOCE
	
Shure BETA 58A	DIGITECH VOCAL 300
BASSO	CHITARRA 1
FENDER PRECISION	FENDER JAZZ MASTER
	
<p><b>AMPLIFICATORE DI BASSO.</b> In caso estremo manchi sul posto l'amplificatore per il basso, possiamo utilizzare la nostra scheda audio, facendo uscire il basso dalla stessa uscita del computer.</p>	<p><b>Fender DeVille</b></p> 



Two Moons


# Videoproiezione

## Marmitek GigaVideo 45 wireless audio/video sender set



Wireless 2.4 GHz audio/video sender set.

**ATTENZIONE:** La portata del segnale è di circa 100 metri in linea d'aria (reali circa 30/40 metri), i due apparecchi non devono avere ostacoli di mura, presenze di persone o altro, in caso di ostacoli tra il ricevitore ed il trasmettitore, il segnale viene sganciato con la conseguente perdita del segnale video.



## Videoproiettore X1130P

**Tecnologia DLP**

**Risoluzione**

Nativa : SVGA (800 x 600)

Massima : SXGA (1 280 x 1 024), WXGA+ (1 440 x 900)

**Luminosità (in lumens) 2 500**

**Contrasto 3.000:1**

**Messa a fuoco Manuale**

**Pre-regolazione**

F = 2.56 - 2.8 f = 21.00 mm - 23.00 mm

**Distanza di proiezione Da 1,2 m a 11,3 m**

**Dimensioni immagine proiettata**

Da 73 cm a 762 cm

**Ingressi/Uscite**

Entrata video componente D-sub

Entrata video composita RCA

Entrata S-video mini-DIN

Standard video

NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N),

SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i),

EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)

**Dimensioni 264 x 225 x 95 mm**

**Peso 2,3 kg**

**Videoproiettore di 16,7 milioni di colori**

**Frequenza verticale : da 48 a 86 Hz**

**Frequenza orizzontale : da 31 a 93 Khz**



Pallone  
2,5 diametro per  
proiezione.


**Pallone in PVC diametro 2,5 m**

Bianco per proiezioni, se lo spazio lo permette, verrà montato sul palco o adiacente, un video verrà proiettato su parte di esso. Creando un effetto scenografico, tecnologico e lunare.



Two Moons

# Disposizione sul palco



Two Moons

# Contatti

Emilio +39 320 0312639

Mister Rips +39 328 2897205

*E-mail: [info@twomoons.it](mailto:info@twomoons.it)*